



Tuote-esittely

Digitaalinen Koodilukko - 3780





Lowe & Fletcher DCL Esittely

- L&F:n kehittämä uusi digitaalinen koodilukko.
- Korkealaatuiset materiaalit.
- Tyylikäs design.
- Valmistettu Englannissa.
- Komponentit pääosin eurooppalaisia.
- Asiakaskohtainen versiointi mahdollista.
- Parannettu turvallisuus.
- Parannettu murtolujuus.
- Paljon uusia ominaisuuksia.





Lowe & Fletcher DCL Esittely

Pääominaisuudet

- 4 numeroinen käyttäjäkoodi
- 8 numeroinen Masterkoodi
- 6 numeroinen ala-Masterkoodi
- 6 numeroinen teknikon koodi

- Yksityinen tila (käyttäjäkoodi säilyy kun lukko avataan)
- Yleinen tila (käyttäjäkoodi häviää kun lukko avataan)
- Teknikko tila (käyttäjäkoodi säilyy kun lukko avataan yleisessä tilassa).

- Mekaaninen ohitus avaimella, 2.000 eri avainta, yleisavainoptio.
- Asennus joko pysty- ja vaakatasoon (vasen/oikeakätinen).
- Värit hopea ja musta.
- Mekaanisen lukon akseli 20mm tai 24mm ovivahvuuden mukaan.





Ominaisuuksia

Vakio ominaisuudet

- Sinkkivalettu runko ja väännin.
- Ohitusmahdollisuus mekaanisella lukolla.
- Kevyt toiminen runkoon muotoiltu väännin.
- Viisi LED valoa (4 vihreää, 1 punainen).
- Näppäilyn tunnistus LED valolla.
- Lukkiutumisen ilmaisu LED valolla.
- Näppäilyn vahvistus äänimerkillä (valittavissa).
- Hopea tai musta väri.
- Automaattinen avautuminen ajastimella.
- 20mm tai 24mm akseli ovivahvuuden mukaan.
- Paristojen kesto noin 80.000 käyttökertaa.
- 2 x AA Duracell paristoa sisältyvät toimitukseen.
- Paristojen varauksen ilmainen.
- Teknikko tila.
- Diskreetti L&F logo.
- Upotettu väännin.
- Sisältää kiinnitysruuvit ja teljen.





Vaihtoehtoisia ominaisuuksia


Veloituksettomat ominaisuudet

- Lisärunkopituuksia tarvittaessa adaptereilla.
- Asiakas- tai asennuskohtainen avainsarja.
- Esikoodaus yleiseen tai yksityiseen tilaan.
- Esikoodaus halutulle koodille.

Maksulliset ominaisuudet

- Paljon eri väri vaihtoehtoja (vakiovärit musta/hopea).
- Saatavissa myös kaksivärisenä .
- Saatavissa ovihälytys
- Saatavissa omalla logolla.
- Saatavissa musta tai hopeinen aluslevy lukon alle.
- Mahdollisuus yhdistää kolikkolukkoon.






M4

M4


M4



2 x AA
Paristot



DCL Mitat



- 37mm leveys mahdollistaa AA paristojen käytön.
- Mekaanisella lukolla 20mm tai 24mm akseli ovivahvuuden mukaan.
- Kiinnitys kahdella M4 ruuvilla
- Kiinnitysruuveilla kaksi kiinnityskohta vaihtoehtoa
- 2mm tai 3mm vahvuinen telki
- Suora-, taivutettu tai koukkutelki
- Saatavissa myös telkivaihtoehdot lukitustangolle

