

Mekaaniset yhdistelmälukot



Mekaaniset yhdistelmälukot

Lowe & Fletcher ja Euro-Locks suunnittelevat, valmistavat ja toimittavat laajan valikoiman mekaanisia yhdistelmälukkoja eri teollisuudenaloille. Tuotteitamme käytetään ympäri maailmaa useissa erilaisissa kohteissa ja eri ympäristöissä.

Ison-Britannian tehtaassamme tarkasti valmistetut mekaaniset yhdistelmälukot ovat luotettavia ja poistavat useamman avaimen tarpeen. Monien erilaisten ominaisuuksien, kuten patentoidun koodinhakutoiminnon ja automaattisen sekoitustoiminnon, ansiosta niitä voidaan käyttää monissa erilaisissa kohteissa, kuten kaapeissa, toimistokalusteissa.

Osana Lowe & Fletcher -konsernia olemme suunnitelleet, valmistaneet ja toimittaneet lukitusjärjestelmiä kaupallisiin ja teollisiin kohteisiin vuodesta 1889 lähtien.



Tuotenumero: 2800



Tuotenumero: 2850



Tuotenumero: 2700

Lisätietoja mekaanisista yhdistelmälukkoista saat asiantuntevalta myyntitiimiltämme.

Sisällys

SIVU
4

Vakio yhdistelmälukko

SIVU
6

Kostean alueen yhdistelmälukko

SIVU
8

Yhdistelmälukko – koodinvaihto vain avaimella

SIVU
10

Saros Auto-Scramble -yhdistelmälukko

SIVU
12

Gemini-yhdistelmälukko

SIVU
14

Asennusvaihtoehdot

SIVU
15

Tietoja meistä



Vakio yhdistelmälukko

Mekaaninen yhdistelmälukko (tuotetunnus: 2800) on 4-pyöräinen yhdistelmälukko, joka on suunniteltu ja valmistettu Isossa-Britanniassa tiukkojen standardien mukaisesti. Tämä lukko on saatavana julkisen tilan ja yksityisen tilan versioina, ja siinä on jopa 10 000 mahdollista yhdistelmää.

Patentoitu koodinetsintätoiminto mahdollistaa hätäkäytön, jos koodit katoavat tai unohtuvat. Lisäksi yksinkertaisen painikkeen avulla käyttäjä voi asettaa oman PIN-koodinsa ja vaihtaa sen lukon ollessa auki.

Turvallisuuden ja kestävyyslisäämiseksi väärinkäytösten tai hyökkäysten varalta tämä lukko on saatavana valinnaisella "twist resist" -ominaisuudella. Tämä ominaisuus estää myös ovien vahingoittumisen väärinkäytöstä. Lisätietoja käytettävissä olevista asennusvaihtoehdoista on sivulla 14.

Vankan rakenteen, monipuolisten vaihtoehtojen ja helppokäyttöisyyden ansiosta tämä yhdistelmälukko sopii monenlaisiin kohteisiin, kuten kaappeihin, toimistokalusteisiin ja henkilökohtaisiin säilytystiloihin.

Lisätietoja vakioyhdistelmälukosta



Vakio-ominaisuudet




- ✓ Saatavilla julkisen ja yksityisen tilan versiot
- ✓ Vasemman- ja oikeakätiset versiot saatavilla
- ✓ Saatavana vakiosovitus- tai kiertymisvastusversiot
- ✓ Neljän numeron yhdistelmä 10 000 käyttäjäkoodille
- ✓ Patentoitu koodinhakutoiminto
- ✓ Koodin vaihtotoiminto
- ✓ Painevalettu sinkkirakenne
- ✓ Saatavana 3 vakioväriä (musta, valkoinen ja hopea)
- ✓ Mukautettava logoalue asiakkaan logon tai peräkkäisten numeroiden käyttöä varten
- ✓ Valmistettu sopimaan teollisuuden vakioasennusaukkoon 16 mm x 19 mm




Tuote numero: 2800 yksityinen tila




Tuote numero: 2800 julkinen tila



FIXING HOLE SIZE



FIXING HOLE PATTERN
FOR 9525002 & 9525003
(*** Optional if using Fitting Kit 3 & 3)



FIXING HOLE PATTERN
FOR 9525004 & 9525005
(view from Front of Door)



Kostean alueen yhdistelmälukko

Kosteiden tilojen mekaaninen yhdistelmälukko (tuotetunnus: 2810) on 4-pyöräinen yhdistelmälukko, joka on suunniteltu käytettäväksi klooratuissa ympäristöissä. Saatavilla julkiseen tai yksityiseen käyttöön. Lukossa on jopa 10 000 ainutlaatuista yhdistelmää. Se sopii erinomaisesti käytettäväksi kuntosalien, kylpylöiden, uima-altaiden ja vapaa-ajan tilojen kaapeissa ja henkilökohtaisissa säilytystiloissa.

Käyttäjä voi asettaa oman PIN-koodinsa ja muuttaa sitä milloin tahansa (vain yksityinen tila). Patentoitu koodinhakutoiminto mahdollistaa hätäkäytön, jos koodit katoavat tai unohtuvat. Xylan-viimeistely varmistaa korroosionkestävyyden, ja asennus on helppoa alan vakioasennuksen ansiosta.

Turvallisuuden ja kestävyys lisäämiseksi väärinkäytösten tai hyökkäysten varalta tämä lukko on saatavana valinnaisella "twist resist" -ominaisuudella. Tämä ominaisuus estää myös ovien vahingoittumisen väärinkäytöstä. Lisätietoja käytettävissä olevista asennusvaihtoehdoista on sivulla 14.

Lisätietoja märkätilojen
yhdistelmälukosta



Vakio-ominaisuudet


- ✓ Saatavilla julkisen ja yksityisen tilan versiot
- ✓ Vasemman- ja oikeakätiset versiot saatavilla
- ✓ Saatavana vakiosovitus- tai kiertymisvastusversiot
- ✓ Neljän numeron yhdistelmä 10 000 käyttäjäkoodille
- ✓ Patentoitu koodinhakutoiminto
- ✓ Koodin vaihtotoiminto
- ✓ Painevalettu sinkkirakenne
- ✓ Xylan-viimeistely: korroosionkestävä (mustan värinen)
- ✓ Mukautettava logoalue asiakkaan logon tai peräkkäisten numeroiden käyttöä varten
- ✓ Valmistettu sopimaan teollisuuden vakioasennusaukkoon 16 mm x 19 mm



Tuote numero: 2810 Yksityinen tila



Tuotteen tunnus: 2810 julkinen tila



Yhdistelmälukko – koodinvaihto vain avaimella

Ota lukot hallintaasi innovatiivisella koodinvaihto-ominaisuudellamme!

4-numeroinen yhdistelmälukko (tuotetunnus: 2800C) on suunniteltu ja valmistettu vain avainohjatulla koodinvaihtotoiminnolla, jolla varmistetaan, että vain valtuutettu henkilöstö voi määrittää ja muuttaa lukon pääsykoodia.

Tämä toiminto voi myös vähentää kadonneiden tai unohtuneiden koodien aiheuttamaa päänsärkyä! Luo oma tietokanta käyttäjäkoodeista ja anna kadonnut tai unohtunut koodi uudelleen tarpeen mukaan. Lisäksi patentoitu koodinhakutoiminto mahdollistaa valtuutetun henkilöstön hätäkäytön, jos koodit katoavat tai unohtuvat. Lukon tekniikka mahdollistaa rullien pyörittämisen ja rulla lukittuu paikalleen vasta, kun oikea numero on kohdalla.

Turvallisuuden ja kestävyys lisäämiseksi väärinkäytösten tai hyökkäysten varalta tämä lukko on saatavana valinnaisella "twist resist" -ominaisuudella. Tämä ominaisuus estää myös ovien vahingoittumisen väärinkäytöstä. Lisätietoja käytettävissä olevista asennusvaihtoehdoista on sivulla 14.

Vankan rakenteen, monipuolisten vaihtoehtojen ja helppokäyttöisyyden lisäksi tämä yhdistelmälukko on saatavilla myös korroosionkestävällä viimeistelyllä (tuotetunnus: 2810C, katso kuva alla). Se sopii käytettäväksi koulujen ja toimistoiden lisäksi myös kuntosaleissa, kylpylöissä ja uimahalleissa.

Lisätietoja avainohjatusta lukosta



Vakio-ominaisuudet

- ✓ 4-numeroinen yhdistelmä 10 000 käyttäjäkoodille
- ✓ Patentoitu koodinhakutoiminto
- ✓ Koodinvaihtotoiminto on tarkasti määritelty – ei avainta, ei koodinvaihtoa.
- ✓ Kaappien jakaminen on helppoa – myönnä pääsy kaapille koodin kanssa
- ✓ Korkea suojaus
- ✓ Ainutlaatuinen hyökkäyksen esto-ominaisuus
- ✓ Saatavana vakio- tai kiertymisvastusversiot
- ✓ Painevalettu sinkkirakenne
- ✓ Vain yksityisen tilan versio
- ✓ Vasemman- ja oikeakätiset versiot saatavilla
- ✓ Saatavana 3 vakioväriä (musta, valkoinen ja hopea)
- ✓ Xylan-pinnoite (musta viimeistely): korroosionkestävä
- ✓ Mukautettava logoalue asiakkaan logoa tai järjestysnumeroita varten
- ✓ Valmistettu sopimaan vakioasennusaukkoon 16 mm x 19 mm




Tuote numero: 2800C



Tuote numero: 2800C



Tuote numero: 2800C / 2810C



Saros Auto-Scramble -yhdistelmälukko



Saros auto-scramble -yhdistelmälukko (tuotetunnus: 2850) on markkinoiden turvallisin mekaaninen yhdistelmälukko.

4-numeroinen käyttäjäkoodi sekoittuu automaattisesti, kun lukko avataan ja suljetaan, jotta asiattomat henkilöt eivät pääse kaappiin. Lisäksi peukaloinnin estävä rakenne suojaa sisäisen mekanismin vaurioitumista, jos pyöriä pidetään kiinni ja pakotetaan väkisin. Ainutlaatuinen hyökkäyksen esto-ominaisuus estää lukon avaamisen.

Turvallisuuden ja kestävyuden lisäämiseksi väärinkäytösten tai hyökkäysten varalta tämä lukko on saatavana valinnaisella "twist resist" -ominaisuudella. Tämä ominaisuus estää myös ovien vahingoittumisen väärinkäytöstä. Lisätietoja käytettävissä olevista asennusvaihtoehdoista on sivulla 14.

4-pyöräisessä yhdistelmässä on jopa 10 000 ainutlaatuista yhdistelmää, ja patentoitu koodinhakutoiminto mahdollistaa hätäkäytön, jos koodit katoavat tai unohtuvat.

Lisätietoja Saros Auto-Scramble
-yhdistelmälukosta




Vakio-ominaisuudet

- ✓ 4-numeroinen pääsykoodi sekoittuu automaattisesti, kun lukko avataan ja suljetaan
- ✓ Ainutlaatuinen hyökkäyksen esto-ominaisuus
- ✓ Peukaloinnin kestävä muotoilu
- ✓ Patentoitu koodinhakutoiminto
- ✓ Saatavana vakiosovitus- tai kiertymisvastusversiot
- ✓ Vain yksityisen tilan versio saatavilla
- ✓ Vain oikeanpuoleinen versio saatavilla
- ✓ Neljän numeron yhdistelmä 10 000 käyttäjäkoodille
- ✓ Painevalettu sinkkirakenne asennonilmaisimilla
- ✓ Saatavana 3 vakioväriä (musta, valkoinen ja hopea)
- ✓ Mukautettava logoalue asiakkaan logon tai peräkkäisten numeroiden käyttöä varten
- ✓ Valmistettu sopimaan teollisuuden vakioasennusaukkoon 16 mm x 19 mm
- ✓ Sopii jopa 32 mm:n paksuisiin oviin



Tuote numero: 2850



Gemini mekaaninen yhdistelmälukko

Gemini
digital and mechanical locks

Gemini-yhdistelmälukko (tuotetunnus: 2700) on 4-numeroinen yhdistelmälukko, joka on valmistettu Ison-Britannian tehtaallamme tiukkojen standardien mukaisesti. Tämä lukko on saatavana julkisen tilan ja yksityisen tilan versioina, ja siinä on jopa 10 000 yhdistelmää.

Lukko on saatavilla pysty-, vaaka-, vasemman- tai oikeanpuoleisena versiona. Uppo- tai pinta-asennusvaihtoehdoilla.

Patentoitu koodinhakutoiminto mahdollistaa hätäkäytön, jos koodit katoavat tai unohtuvat. Käyttäjä voi asettaa oman PIN-koodinsa ja muuttaa sitä milloin tahansa (vain yksityinen tila).

Pieni asennusaukko, vakio- tai räätälöityjen värien valinta ja laaja valikoima vaihtoehtoja tekevät Geministä täydellisen valinnan monenlaisiin kohteisiin, kuten lokeroihin, kaappeihin ja kalusteisiin.

Lisätietoja mekaanisesta
Gemini-yhdistelmälukosta




Vakio-ominaisuudet




- ✓ Saatavilla julkisen ja yksityisen tilan versiot
- ✓ Vasemman- ja oikeakätisiä, pysty- ja vaakasuuntaisia versioita saatavilla
- ✓ Uppo- tai pinta-asennusvaihtoehdot
- ✓ Neljän numeron yhdistelmä 10 000 käyttäjäkoodille
- ✓ Patentoitu koodinhakutoiminto
- ✓ Koodin vaihtotoiminto
- ✓ Saatavana 3 vakioväriä (musta, valkoinen ja hopea)



Tuote numero: 2700 Yksityinen tila



Tuote numero: 2700 julkinen tila




Asennusvaihtoehdot

Yhteensopivat vain vakioyhdistelmälukon (tuotetunnus: 2800), kosteantilan yhdistelmälukon (tuotetunnus: 2810) ja Saros-yhdistelmälukon (tuotetunnus: 2850) kanssa.

Vaihtoehto 1

Tuotenro
9525001



Vakio asennus

Vakio kotelon mutteri
2 x CSK-ruuvit
1 x M4 x 6 patch-ruuvi
1 x M4-aluslevy

Soveltuu:


Tuote numero: 2800, 2810 ja 2850
Oven paksuus 14 mm asti

Kiinnitysreiän yksityiskohdat

16A/F X Ø19

Vaihtoehto 2

Tuotenro
9525002



Twist Resist

Vakio kotelon mutteri
2 x kupukantaruuvit
1 x M4 x 6 patch-ruuvi
1 x M4-aluslevy

Soveltuu:


Tuote numero: 2800, 2810 ja 2850
Oven paksuus 14 mm asti

Kiinnitysreiän yksityiskohdat

16A/F X Ø19 & 2 x Ø6,5 reikää tai Ø19
& 2 x Ø6,5 reikää

Vaihtoehto 3

Tuotenro
9525003



Twist Resist

Vakio kotelon mutteri
2 x kupukantaruuvit
2 x välikappaleet
1 x M4 x 6 patch-ruuvi
1 x M4-aluslevy

Soveltuu:

Tuote numero: 2800, 2810 ja 2850
Oven paksuus 14 mm asti

Kiinnitysreiän yksityiskohdat

16A/F X Ø19 & 2 x Ø6,5 reikää tai Ø19
& 2 x Ø6,5 reikää

Vaihtoehto 4

Tuotenro
9525004



Twist Resist

Jatkon mutteri
2 x kupukantaruuvit
2 x välikappaleet
1 x M4 x 6 patch-ruuvi
1 x M4-aluslevy

Soveltuu:

Tuote numero: 2800 ja 2810
Oven paksuus 14mm - 16mm
Tuote numero: 2850
Oven paksuus 24mm - 26mm

Kiinnitysreiän yksityiskohdat

Ø22,5 & 2 x Ø6,5 reikää

Vaihtoehto 5

Tuotenro
9525005



Twist Resist

Jatkon mutteri
2 x kupukantaruuvit
2 x välikappaleet
1 x karan jatke 6,25 mm
1 x M4 x 6 patch-ruuvi
1 x M4-aluslevy

Soveltuu:

Tuote numero: 2800 ja 2810
Oven paksuus 14mm - 23mm
Tuote numero: 2850
Oven paksuus 26mm - 32mm


Kiinnitysreiän yksityiskohdat

Ø22,5 & 2 x Ø6,5 reikää

Tietoja Lowe & Fletcheristä ja Euro-Locksista

Lowe & Fletcher suunnittelee ja valmistaa lukitusjärjestelmiä laajalle joukolle teollisia ja kaupallisia asiakkaita ympäri maailmaa.

Toimitamme vuosittain yli 80 miljoonaa tuotetta mekaanisista tarkkuuslukoista uusimpiin digitaalisiin ja elektronisiin lukkoihin monilla eri ratkaisulla, joiden avulla pystymme vastaamaan erilaisiin lukitusvaatimuksiin.



Suunnitelma

Teemme tiivistä yhteistyötä kaikkien asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme, että heillä on oikeat lukot ja lukitusjärjestelmät heidän tarpeisiinsa. Tietokoneavusteisen suunnittelun ja nopeasti valmistuvien prototyyppien avulla pystymme tarvittaessa tuottamaan lukosta 3D-kiinteän mallin asiakkaan hyväksyttäväksi 24 tunnin kuluessa.



Tarkka valmistus

Kaikki lukitusjärjestelmämme valmistetaan yhdessä kuudesta laitoksestamme. Edistyksellisiä alku- ja toissijaisia valmistusprosesseja hyödyntämällä voimme varmistaa, että tuotantomme on tehokasta, joustavaa ja laatuohjattua.

Automaatiolla on ratkaiseva rooli tarkkuusvalmistuksessamme, ja korkeasti koulutetulla työvoimalla on monen vuoden kokemus tuotteidemme loppukokoonpanosta. Tämä yhdistelmä varmistaa, että laatu säilyy koko prosessin ajan.



Toimitus

Olipa tarve mikä tahansa, voimme toimittaa pieniä tai suuria määriä. Ison-Britannian tehtaassamme on kaikki olennaiset taidot ja prosessit saman katon alla, mikä antaa meille täyden hallinnan laadusta ja tuotannosta, mukaan lukien suunnittelu, työkalut, piirilevyjen ja komponenttien valmistus.



Perintö

Lowe & Fletcher on valmistanut lukkoja vuodesta 1889 lähtien. Kuudennen sukupolven perheyriksenä olemme ylpeitä perinnöstämme.



Olemme täällä ja valmiina auttamaan

Olemme valmistaneet mekaanisia lukkoja, älylukkoja ja lukitusjärjestelmiä Ison-Britannian tehtaallamme yli 120 vuoden ajan ja myyneet miljoonia lukitusratkaisuja maailmanlaajuisesti. Euroopassa ja Amerikassa toimivien asiantuntijatiimimme tukemana olemme luotettava kumppanisi kaikissa lukitusvaatimuksissa.

YHTEYSTIEDOT

Hardware Group Finland Oy

Luostarinportti 5

02400 KIRKKONUMMI

E: asiakaspalvelu@hgf.fi

T: +3589 221 9490

www.hgf.fi/category/euro-locks

